LicoJET evo, Mini-Hochdruckreiniger, mit separatem Flüssigkeitsmengen Regeler

Art-Nr.: 24715 / Marke: Lico-Tec



385,45 EUR / Stück

inkl. Versand

nicht auf Lager, wird mit Ihrer Bestellung nachbestellt.









Produktinformation



Herstellerartikelnummer (MPN): LicoJET evo

LicoJET evo Mini-Hochdruckreiniger wurde für die punktgenaue und effiziente
Reinigung von schwer zugänglichen Stellen entwickelt.
Verwenden Sie im 360° schwenkbaren Tank nahezu jede Reinigungsflüssigkeit oder auch nur Wasser.
Flüssigkeit kann sowohl vom mitgelieferten Tank als auch von externen Behältern verwendet werden.

Die „evo“-Version ist mit extrem chemikalienbeständigen Komponenten ausgestattet, sodass auch mit Reinigungsmitteln gearbeitet werden kann, an denen herkömmliche Geräte scheitern.
Der LicoJET evo bietet zusätzlich eine separate Verstellmöglichkeit für die aufgesprühte Flüssigkeitsmenge, von fettem zu magerem Gemisch.
Trocken wird die gereinigte Fläche ganz einfach durch umschalten von Flüssigkeits- auf Luftstrahl.
Durch sein geringes Gewicht und die optimale Ergonomie bleibt die Arbeit
in jeder Position auch über längere Zeit ermüdungsfrei.

Für den Betrieb wird nur eine herkömmliche externe Druckluftversorgung
benötigt.

Vorteile:
× Präzise Reinigung
× Funktioniert mit nahezu allen Flüssigkeiten, sehr chemikalienbeständig
× Superschnelles Arbeiten durch einfaches Umschalten von Flüssigkeit auf
Lufttrocknung während des Sprühvorgangs
× Erreicht schwer zugängliche Stellen durch langes Strahlrohr
× Arbeiten in allen Lagen durch 360°-schwenkbaren Tank - auch über Kopf!
× Höhere Reinigungsleistung als bei Spraydosen durch Druckluft
× Keine Treibgase
× Keine leeren Dosen
× Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für Druck und Reinigungsmenge
× Extrem sparsam im Verbrauch
× Robuste Verarbeitung

Technische Daten:
-lange Lanze, feine Düse (1,2mm)

Produktinformation

-Rohrdurchmesser: 7mm
-Rohrlänge: 70mm
-sparsam im Verbrauch
-Einstellbare Flüssigkeitsmenge ca. 5 bis 50 ml/Min bei 6 Bar
-Sprühwinkel: ca. 15° bis 20°
-in Position verstellbarer, austauschbarer Tank (250ml)
-superfein dosierbare Luftpistole
-Umschalten von Reinigung auf Lufttrocknung durch Kugelhahn - extrem robust!
-Drucksteuerung am Gerät integriert
-Dichtungen im Flüssigkeitsbereich aus Teflon - extrem chemikalienbeständig
-Viskositätsbereich: 1 bis 300 mm/sek. bei 20°C
-Betriebsdruck: 2 bis 8 Bar
-Luftverbrauch: ca. 70L/min bei 6 Bar - wir empfehlen Kompressoren ab ca. 140 Liter Luftmenge pro Minute
-Druckluftanschluss: 1/2 Zoll-7,2
-Gewicht: ca. 350g
-Schallpegel: ca. 85 dB

Anwendungsbereiche:
× Wartung
× Labor
× Kfz Werkstätten, Feinmechanik, Optiker, Uhrmacher
× Kfz Reinigung, Sitz- und Polsterreinigung
× Elektronik, Leiterplatten reinigen
× Haushaltsgerätereinigung, Kaffeemaschinen
× Lebensmittelindustrie
× Modellbau
× Handyreinigung
× Musikinstrumente
× Restauration

Anwendungsbeispiele:
× Entfetten
× Entrosten
× Desinfektion
× Sacklochreinigung
× Rohrreinigung
× Filterreinigung
× Siebreinigung
× Säubern von Schlitzen und Spalten
× Spülen von Kleinstbohrungen
× Spülen von Kapillaren
und vieles mehr!