# Produktinformation

## Ultraschallreiniger Elmasonic Med 30

Art-Nr.: 115751 / Marke: Elma




**823,75 EUR** / Stück

inkl. Versand

nicht auf Lager, wird mit Ihrer Bestellung nachbestellt.

Herstellerartikelnummer (MPN): 1097278-001

MDR-konformes Ultraschallreinigungsgerät (Medizinprodukt Klasse I gem. Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/45) mit 37 kHz Ultraschallfrequenz.

spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl

ohne Korb, ohne Ablauf an der Geräterückseite (nur bei Elmasonic Med 60 - 300)

empfohlenes Arbeitsvolumen: 1,6 Liter

5 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad:

# Produktinformation

eco-Modus: schonende Reinigung bei leiserem Betrieb, indem der sweep-modus bei etwas geringerer Intensität ausgeführt wird

sweep-Modus: gleichmäßige Reinigung durch gleichmäßige Schallfeldverteilung im Ultraschallbad

pulse-Modus: Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen durch pulsierende Schallfeldverteilung

dynamic-Modus: Kombination der Ultraschallmodi sweep und pulse zur Erhöhung der Gesamtreinigungsleistung

degas-Modus: schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Anwendungen im Labor-Bereich

4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar

Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung

einstellbare Grenztemperatur von 40-60 °C (umschaltbar in °F)

digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände

optische und akustische Rückmeldungen, z.B. bei Reinigungsende oder Erreichen der Grenztemperatur

Vorwahl der Reinigungszeit: Reinigungsdauer zwischen 1 Minute und 6 Stunden einstellbar

elektronische Temperaturregelung in Schritten zu 5 °C einstellbar von 25-80 °C (umschaltbar in °F; Temperaturtoleranz -5/+8 °C)

Setup-Menü zur individuellen Anpassung der Gerätefunktionen

Trockenlaufsicherung

automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden

inkl. Kunststoffdeckel, Netzkabel 2 m mit Kaltgeräteanschluss

Schlauchanschlusstülle und Ablaufschlauch nicht im Lieferumfang enthalten

Netzspannung: 220-240 V~

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Heizleistung: 200 W

Wanneninnenmaße (BxTxH): 220 x 120 x 95 mm

Geräteaußenmaße (BxTxH): 305 x 170 x 230 mm

# Produktinformation

Gewicht: 3,6 kg